

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító : Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Légtisztító termékek

Ellenjavallt felhasználások : Senki által nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos ter 6

Telefon : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

Email cím : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

1.4 Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

Veszélyességi osztályozás	Veszélyességi kategória	A veszély azonosítása
Krónikus vízi toxicitás	3. Osztály	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Figyelmeztető mondatok

(H412) Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

További címkézés:

Figyelmeztetés

Csak a használati utasításnak megfelelően használja.

A használati utasítás figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez, illetve tűz keletkezéséhez vezethet.

Csak hőálló felületen égesse a gyertyát.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Tartalmaz

Benzyl Salicylate, Dipentene, Octabenzene, Linalool, Coumarin, alpha-hexylcinnamaldehyde-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek : Nem meghatározott**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék
Linalool	78-70-6 201-134-4	01-2119474016-42	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Osztály H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2A osztály H319 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317	≥ 0.50 - < 1.00
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	111879-80-2 422-320-3	-	Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400	≥ 0.10 - < 0.50

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

			Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
hexyl cinnamal	101-86-0 202-983-3	-	Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 M-Faktor Akut - 1	≥ 0.10 - < 0.50
benzil-benzoát	120-51-4 204-402-9	01-2119976371-33	Akut toxicitás 4. Osztály H302 Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411 Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 M-Faktor Akut - 1	≥ 0.10 - < 0.50
Benzyl salicylate	118-58-1 204-262-9	01-2119969442-31	Krónikus vízi toxicitás 3. Osztály H412	≥ 0.10 - < 0.50

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

			Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 Szemirritáció 2B osztály H319	
2)benzotriazole	1843-05-6 217-421-2	01-2119557833-30	Krónikus vízi toxicitás 4. Osztály H413 Bőrszenzibilizáció 1. Osztály H317	≥ 0.10 - < 0.50
Coumarin	91-64-5 202-086-7	01-2119943756-26	Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 Akut toxicitás 3. Osztály H301	≥ 0.10 - < 0.50
dipentén	138-86-3 205-341-0	-	Tűzveszélyes folyadékok 3. Osztály H226 Bőrirritáció 2. Osztály H315 Bőrszenzibilizáció 1. Osztály H317 Akut vízi toxicitás	≥ 0.10 - < 0.50

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

			1. Osztály H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály H410 Aspirációs veszély 1. Osztály H304 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
--	--	--	---	--

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : Olvadt anyaggal való érintkezés után a bőrt hideg vízzel gyorsan le kell hűteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : A forró termékkel való érintkezés súlyos égést okoz.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : A forró termékkel való érintkezés súlyos égést okoz.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1 Oltóanyag**

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nem meghatározott

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások : Személyi védőfelszerelést kell használni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.
Össze kell söpörni és hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályba kell lapátolni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 30.10.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033282

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- | | | |
|---|---|---|
| 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések | : | A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Soha ne hagyja az égő gyertyát felügyelet nélkül. Soha ne emelje fel vagy mozgassa a gyertyát, miközben az ég. Az égő gyertyát hőálló felületre helyezze, gyúlékony anyagoktól és huzattól távol.
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. |
| 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt | : | Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. |
| 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) | : | Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Légfrissítő termékek |

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1 Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

- | | | |
|---|---|--|
| Légutak védelme | : | Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre. |
| Kézvédelem | : | Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra. |
| Szem- / arcvédelem | : | Nincsenek speciális követelmények. |
| Bőr- és testvédelem | : | Nincsenek speciális követelmények. |
| Egyéb információk | : | Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. |
| Környezetvédelmi kitettség szabályozása | : | Lásd a 6. szakaszt. |

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- | | | |
|-----------------|---|--------|
| Külső jellemzők | : | Viasz. |
|-----------------|---|--------|

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 30.10.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033282

Szín	: lila
Szag	: Fruity
Szagküszöbérték	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
pH-érték	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Olvadáspont / fagyáspont	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Lobbanáspont	: $\geq 135\text{ }^{\circ}\text{C}$ Módszer: ASTM D92
Párolgási sebesség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzveszélyesség (szilárd, gázalmazállapot)	: Az égést fenntartja
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oldékonyság (oldékonyságok)	: oldhatatlan
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladási hőmérséklet	: nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kinematikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oxidáló tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

9.2 Egyéb információk

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

Egyéb információk : Nem meghatározott :

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- 10.1 Reakciókészség** : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
- 10.2 Kémiai stabilitás** : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Senki által nem ismert.
- 10.4 Kerülendő körülmények** : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (gőz) Számolt	Nincs adat	> 20 mg/l	Nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt		> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, szájon át

Név	Módszer	Faj	Dózis
-----	---------	-----	-------

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

Linalool	LD50	Patkány	2,790 mg/kg
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	LD50	Patkány	2,001 mg/kg
hexyl cinnamal	LD50	Patkány	3,100 mg/kg
benzil-benzoát	LD50 Mért	Patkány	1,500 mg/kg
Benzyl salicylate	LD50 Mért	Patkány	2,227 mg/kg
2)benzotriazole	LD50	Patkány	>= 10,000 mg/kg
Coumarin	LD50	Patkány	293 mg/kg
dipentén	LD50	Patkány	5 g/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Linalool	LC50 (gőz)	Patkány	5.03 mg/l	4 h
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
hexyl cinnamal	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
benzil-benzoát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Benzyl salicylate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2)benzotriazole	LC50 (gőz) becsült	Nincs adat	> 5 mg/l	Nincs adat
Coumarin	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
dipentén	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
Linalool	LD50	Nyúl	5,610 mg/kg
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
hexyl cinnamal	LD50	Nyúl	> 3,000 mg/kg
benzil-benzoát	LD50	Nyúl	4,000 mg/kg
Benzyl salicylate	LD50 Mért	Nyúl	14,150 mg/kg
2)benzotriazole	LD50	Nyúl	>= 10,000 mg/kg
Coumarin	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
dipentén	LD50	Nyúl	5 g/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 30.10.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033282

célszervi toxicitás (STOT) teljesülnek.

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Termék : Magát a terméket még nem vizsgálták.

12.1 Mérgező**Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
Linalool	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	27.8 mg/l	96 h
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	LC50 flow-through test Mért	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	2.0 mg/l	96 h
	NOEC flow-through test Mért	Pimephales promelas (Fürge cselle)	0.027 mg/l	33 d
hexyl cinnamal	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	1.7 mg/l	96 h
benzil-benzoát	LC50 félstatikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	2.32 mg/l	96 h
Benzyl salicylate	LC50 félstatikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	1.03 mg/l	96 h
2)benzotriazole	LC50 statikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	> 100 mg/l	96 h
Coumarin	LC50 QSAR	Hal	1.324 mg/l	96 h
dipentén	LC50 Mért	Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)	34 mg/l	96 h


Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

Toxicitás a vízi gerinces állatokra

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
Linalool	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	20 mg/l	48 h
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	EC50 félig-statikus Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.48 mg/l	48 h
	NOEC Mért	Daphnia (vízibolha)	0.15 mg/l	21 d
hexyl cinnamal	EC50 Átfolyásos	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.38 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.063 mg/l	21 d
benzil-benzoát	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	3.09 mg/l	48 h
	NOEC félstatikus teszt	Daphnia magna	0.258 mg/l	21 d
Benzyl salicylate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.16 mg/l	48 h
2)benzotriazole	EC50 Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	52 mg/l	24 h
Coumarin	EC50 Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	30.6 mg/l	48 h
dipentén	LC50 Számolt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	31 mg/l	Nincs adat

Toxicitás a vízi növényekre

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
Linalool	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	156.7 mg/l	96 h
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	EbC50 Mért	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	2.4 mg/l	72 h
hexyl cinnamal	NOEC	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	0.065 mg/l	72 h
benzil-benzoát	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld)	0.475 mg/l	72 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

		alga)		
Benzyl salicylate	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	1.29 mg/l	72 h
2)benzotriazole	EC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	> 100 mg/l	72 h
Coumarin	Nincs adat			
dipentén	IC50	Scenedesmus capricornutum (édesvízi alga)	13.8 mg/l	96 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
Linalool	64.2 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	92 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
hexyl cinnamal	97 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
benzil-benzoát	94 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
Benzyl salicylate	93 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2)benzotriazole	5 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Coumarin	100 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
dipentén	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
Linalool	Nincs adat	2.84 Mért
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nincs adat	5.45
hexyl cinnamal	704.3 QSAR	4.9 Mért
benzil-benzoát	193.4	3.97
Benzyl salicylate	1,136 Kereszthivatkozás (analógia)	4

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

2)benzotriazole	89 - 190 Mért	7.6 Számolt
Coumarin	Nincs adat	1.39
dipentén	Nincs adat	4.83

12.4 A talajban való mobilitás

Komponens	Végpont	Érték
Linalool	Nincs adat	
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	log Koc	4.65
hexyl cinnamal	Koc	150000 Mért
benzil-benzoát	Koc	6310
Benzyl salicylate	log Koc	3.75 Mért
2)benzotriazole	Koc	63750 Számolt
Coumarin	Nincs adat	Nincs adat
dipentén	Nincs adat	Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Komponens	Eredmények
Linalool	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
hexyl cinnamal	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
benzil-benzoát	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Benzyl salicylate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2)benzotriazole	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Coumarin	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
dipentén	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

12.6 Egyéb káros hatások

Senki által nem ismert.

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag
Csomagolás	:	Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**Szárazföldi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Tengeri szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Légi szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	:	Kémiai biztonság: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény 2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet. 67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv 1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv 1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS) 2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével
---	---	--



Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

kapcsolatos követelményekről

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerokról

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Tűzvédelem:

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség

EGK - Európai Gazdasági Közösség

CLP - Osztályozás Címkezés és Csomagolás

EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma

PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus

vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Az S-mondatok teljes szövege

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® óriás illatgyertya - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 30.10.2017

Specifikáció Szám: 350000033282

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301	Lenyelve mérgező.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413	Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.